

WIR ÖFFNEN RÄUME



Roto NT

**Das Drehkipp-Beschlagsystem
für 4 mm Falzluft**

EXKLUSIVITÄT FÜR IHR FENSTER

RotoSil steht für einzigartige Edelstahl-Optik. Wenn Sie Wert auf Design legen, kommen Sie an dieser Oberfläche nicht vorbei. RotoSil präsentiert sich in elegantem Silber und passt perfekt zum Hightech-Design des Roto NT. Mit RotoSil können Sie ganz besondere Akzente setzen und Ihr Ambiente noch exklusiver gestalten. Qualität, nicht nur oberflächlich betrachtet. RotoSil begeistert über die hochwertige Optik hinaus auch in Sachen Langlebigkeit.



Die einbohrbare Bandseite E20 4mm
Einfrästopf Ø 34mm und 20mm Tiefe
mit Seiten- und Anpressdruckverstellung.
Spezielle Eckbänder für 180° Öffnungswinkel
und für schwellenlose Bauweise einsetzbar.



Der Axerlagerbereich

Die Axerschere ist in drehgehemmter Ausführung ausgebildet und der Axerstift verdrehgesichert gelagert.

Die Schließstücke liegen flächenbündig im Rahmen und ragen nicht über das Profil hinaus. Der exklusive Beschlag für Handwerksbetriebe, die sich nicht nur optisch vom Markt abheben wollen. Eine automatische Verarbeitung ist bei diesem Beschlag ebenfalls möglich und bringt erhebliche Kostensenkungspotenziale und größere Flexibilität.



Das einfräsbbare Kiplager 4mm
ist sowohl links als auch
rechts einsetzbar.

Von Grund auf sicher und komfortabel. Schon in der Basisversion bietet dieses System ein hohes Maß an Sicherheit und Bedienkomfort. Für spezielle Sicherheitsanforderungen ist eine problemlose Nachrüstung von Schließstücken aus Stahl möglich. Der profilierte Stulp zeichnet sich durch hervorragende Laufeigenschaften, eine optimale Ausnutzung der vorhandenen Falzluft und flächige Zapfenführung aus. Durch das umfangreiche Zubehör bleibt mit Roto NT kaum ein Komfortwunsch unerfüllt.

Die Niveauschaltsperr lässt den Flügel stets auf gleichem Niveau einlaufen und vermeidet im geschlossenen Zustand das Absacken des Flügels. Darüber hinaus verhindert die Schaltsperr eine ungewollte Fehlbedienung des Fensters.



Zur Erzielung eines gesunden Raumklimas werden Fenster täglich mehrmals von Hand geöffnet und wieder geschlossen. Doch die Ansprüche in puncto Lüftung sind individuell verschieden. Roto bietet



hierfür die passende Technologie. Mechanische Bauteile wie der Spaltlüfter ermöglichen bei Roto NT einen bedarfsgerechten Luftaustausch.

Der Spaltlüfter besteht aus einem Rahmenteil, das auch nachträglich jederzeit eingebaut werden kann.

Roto NT: der einzigartige Beschlag für 4 mm Falzluft

ist kombinierbar im Baukastensystem und eignet sich für alle Fensteröffnungsarten. Ein Lehrensystem mit Fräs- und Bohrlehren ist für ein- oder zweiflügelige Fenster vorhanden.

Alle Produkte der Roto Frank AG entsprechen den neuesten Fertigungsstandards. Das Ziel, umweltverträgliche Produkte herzustellen, ist in den Leitsätzen des Konzerns verankert.



Das Gütezeichen

Auf die geprüfte Qualität aller Roto Produkte und die Liefersicherheit von Roto können Sie sich verlassen. Und Ihre Kunden auch.

Roto NT erhalten Sie bei:

Roto Frank AG

Stuttgarter Straße 145-149 • 70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 711 7598-0 • Telefax: +49 711 7598-253

info@roto-frank.com • www.roto.de • www.infoline-beschlaege.de